



VZW ABEF  
Lombardstraat 34-42  
1000 – BRUSSEL  
RPR BRUSSEL  
Ondernemingsnummer: 0474 795 105  
verenigingsnummer: 9247 2001



## Verantwoordelijkheden ten laste van de opdrachtgever om een stabiel werkterrein en een veilige werkwijze te garanderen

### Stabiliteit van het terrein (machine veiligheid)

Gezien omvang, gewicht en hoogte van onze machines en eventuele aanwezigheid van bentonietinstallaties dienen de werkterreinen voldoende stabiel te zijn.

Hieronder verstaan we dat:

- het werkterrein voldoende draagkrachtig moet zijn om de stabiliteit van onze machines te verzekeren, ook na slecht weer (regen,...). Hiervoor moet het terrein voldoen aan een door middel van plaatproeven te checken drukweerstand van **25MPa**. Indien het terrein onvoldoende stabiel is, ondanks dat het werkplatform met geotextiel en (50cm) steenslag is aangelegd, kan overwogen worden om als extra maatregel het werk op verdeelschotten uit te voeren: dit echter enkel na vooraf commercieel te zijn besproken. Deze verdeelschotten zullen voldoende in aantal zijn en aaneensluitend en haaks op de rijrichting geplaatst worden.
- het terrein vóór onze aankomst onderzocht moet zijn op eventuele holtes (Bijv. kelders); deze zullen op een degelijke manier opgevuld worden zodat de onder bovenstaand punt beschreven stabiliteit gegarandeerd wordt.
- eventuele oude funderingen of andere obstakels vooraf uit het terrein verwijderd zullen worden, tenzij dit verwijderen expliciet deel uitmaakt van ons contract.
- de helling van eventuele taluds steeds vooraf besproken zal worden en door onze verantwoordelijke goedgekeurd zal worden. Dit geldt ook voor de minimale afstand van de uit te voeren diepfunderingen tot de bovenrand van een talud.



Verder conform is aan de **hoofdstukken 2 & 3** van de algemene ABEF-voorwaarden betreffende  
“Het aanleggen en onderhouden van een droog, vlak en stabiel werkterrein”



### Aanwezigheid van ondergrondse leidingen

In functie van afspraken bouwheer/hoofdaannemer dient de klip-klimaanvraag te gebeuren.

### Begaanbaarheid van het terrein (persoonlijke veiligheid)

- +/- **50%** van het totaal aantal **arbeidsongevallen** binnen onze sector hebben te maken met struikelen of uitglijden op de begane grond.
- Als preventieve maatregel is het van uitermate groot belang dat het werkplatform:
  - aangelegd is met een begaanbare bovenlaag (fijn kaliber) → preventie van voetverzwikkingen
  - vrij is van uitstekende staven → preventie van struikelen en vallen
  - water- en slijkvrij is → preventie van uitglijden en vallen
  - vrij is van enige vorm van pollutie (vb. asbest) → preventie van gezondheidsrisico's
  - voorzien is van voldoende stockageruimte → preventie van hijs- en manipulatie-incidenten
  - onderhouden en bijgewerkt wordt, ook na regen, gewijzigde uitvoeringsfasen en/of aangepaste werfinrichting
- Ook de weg van en naar de werfketen moet vrij zijn van obstakels en gescheiden zijn van het werfverkeer.
- In de winterperiode wordt er ook voor voldoende verlichting gezorgd.



VZW ABEF  
Lombardstraat 34-42  
1000 – BRUSSEL  
RPR BRUSSEL  
Ondernemingsnummer: 0474 795 105  
verenigingsnummer: 9247 2001




- Een evaluatie van het werkterrein door onze werfleiding voorafgaandelijk aan de aanvoer van ons materieel is noodzakelijk om eventuele aanpassingen te bespreken.
- Het gezamenlijke finale doel blijft het kwalitatief en vrij van ongevallen afwerken van onze projecten.

### GEVAARLIJKE SITUATIES



### GOEDE VOORBEELDEN



### WERKEN OP SCHOTTEN

